CASE IH

LA DECISIÓN DEFINITIVA:

Portafolio de Soluciones para el Campo



caseih.mexico

www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

El respaldo que trabaja contigo.
Refacciones Originales y Servicio CASE IH



Mantener tu maquinaria en movimiento.
Cada jornada en el campo cuenta.

Por qué elegir CASE IH?

- **Refacciones Originales**
Diseñadas para ofrecer el ajuste perfecto, mayor vida útil y el máximo rendimiento de tu maquinaria.

- **Servicio Especializado**
Técnicos certificados y herramientas especializadas para mantener tu equipo siempre listo para trabajar.

- **Mayor Disponibilidad**
Diagnósticos precisos y atención oportuna para reducir tiempos de inactividad.

- **Respaldo de la Red CASE IH**
Soporte y atención a través de distribuidores autorizados en todo el país.

Ahora también a un clic de distancia.

Encuentra Refacciones Originales CASE IH en MyCNHStore.

Compra en línea con el respaldo de tu distribuidor autorizado, consulta disponibilidad y recibe las piezas que necesitas para mantener tu operación siempre en marcha.

Escanea el código QR y conoce MyCNHStore.

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

CNH | CAPITAL

El Impulso que Necesitas para Crecer



En CNH Capital, sabemos que cada proyecto agrícola es único y requiere un respaldo financiero que se ajuste a tus necesidades. Como la financiera de casa de CASE IH y New Holland, estamos dedicados a ofrecerte soluciones de financiamiento a medida, diseñadas para que puedas adquirir la maquinaria que impulsará el éxito de tu operación.

Con **CNH Capital**, obtén opciones de crédito flexibles, tasas atractivas y un servicio excepcional que te acompaña en cada paso del proceso. Ya sea que estés modernizando tu equipo o expandiendo tu capacidad, estamos aquí para hacer que tus objetivos sean una realidad.

CNH Capital: El motor financiero que mueve tu crecimiento.

Conoce nuestras soluciones

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

Programa mantenimiento incluido



Programa de Mantenimiento Incluido CASE IH: Protección Completa, Sin Costos Adicionales

Al adquirir ciertos equipos CASE IH, obtienes un valor añadido con nuestro Programa de Mantenimiento Incluido. Disfruta de hasta 3 servicios de mantenimiento gratuitos al año, asegurando que tu maquinaria funcione al máximo rendimiento sin preocupaciones adicionales. Este programa te brinda la tranquilidad de saber que tu equipo está en las mejores manos, con técnicos certificados que utilizan solo refacciones originales.

Mantén tu inversión en marcha con CASE IH.

Consulta términos y condiciones del programa, así como los equipos participantes.

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES



La Decisión Definitiva

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES COMPACTOS

FARMALL
SERIE B

MANTENIMIENTO INCLUIDO
FieldOps



Diseñados con inteligencia y construidos robustamente, estos tractores ofrecen una potencia confiable que asegura un alto desempeño en cualquier operación agrícola. Equipados con motores diésel de 4 cilindros que proporcionan potencias de 38 y 47 hp, encontrarás el modelo perfecto que se adapta a las necesidades específicas de tu trabajo.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- **Facilidad de operación**
- **Motores 4 cilindros**
- **Inversor mecánico**
- **Preparación para cargador frontal**
- **Ejes frontales robustos**

	35B	**50B**
Motor	4 cilindros / Aspiración Natural / 1.7 l	4 cilindros / Aspiración Natural / 2.5 l
Potencia nominal	38	47
Transmisión	12x12 Inversor Mecánico	16x16 Inversor Mecánico
Capacidad de levante (Kgf)	820 @ las esferas	1,252 @ las esferas
Potencia TDF	31	39
Velocidad TDF (rpm)	540	
Rodados	11.2-24/7.0-14	13.6-24/9.5 -16

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES ESPECIALIZADOS

FARMALL

SERIE N

MANTENIMIENTO INCLUIDO

FieldOps



ESTRECHOS POR DISEÑO, POTENTES POR NATURALEZA

Los tractores de la Serie Farmall® N están meticulosamente diseñados para adaptarse a viñedos, huertos y otras aplicaciones donde el espacio es limitado. Con un rango de potencia de 76 a 105 hp, ofrecen la combinación perfecta de potencia y maniobrabilidad para optimizar la productividad en entornos compactos.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Tractor bajo perfil & angosto
- Facilidad de operación
- Motores ecológicos & económicos
- Inversor mecánico/hidráulico
- Gran diversidad de marchas en transmisiones
- Estación del operador confortable
- Diversidad en velocidades TDF
- Llantas radiales

	75N	95N	105N
Motor	4 cilindros Turbo intercooler / 3.2 l	4 cilindros Turbo intercooler / 4.5 l	
Potencia nominal (hp)	76	95	105
Transmisión	16 x 16 Con inversor mecánico (Eq. básico) / inversor hidráulico (Eq. Opcional)		
Potencia TDF (hp)	62	82	90
Sistema Hidráulico	48.5 lpm (Básica)/ 65.1 lpm (Opcional)/ 2 válvulas remotas (básicas) 3 válvulas remotas con regulación de flujo (opcionales).		
Velocidad TDF (rpm)	540/540E (Eq. Básico)-540/540E / 1,000 (Eq opcional)		
Rodados	12.4R24/9.5R16	ROPS:12.4R28/7.5R16, CAB: 420/70R28 / 280/70R18	

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES ESPECIALIZADOS

FARMALL

SERIE HIGH CLEARANCE

MANTENIMIENTO INCLUIDO

FieldOps



AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD SIN ELIMINAR LA COMODIDAD

Dirigido a aquellos productores que buscan seguridad y protección durante la aplicación de productos químicos y demás insumos agrícolas, les presentamos el Farmall de 95 HP con alto despeje y doble tracción. Este modelo ofrece una cabina hermética y amplia, diseñada específicamente para proteger a los operadores en trabajos arduos.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- **Transmisión creeper como equipo básico (20x12)**
- **Inversor mecánico**
- **Protección de filtro de alto carbono en cabina**
- **Diversidad en velocidades de TDF**

	95 HIGH CLEARANCE
Motor	4 Cil. / Turbocargado
Potencia nominal (hp)	95
Transmisión	20 x 12 Sincronizada con creeper e inversor mecánico
Potencia TDF (hp)	82.2
Despeje al suelo (mm)	619
Velocidad TDF (rpm)	540 / 540E
Rodados	13.6R38 (Básico) /9.5R44 (Opcional)

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTOR UTILITARIO

FARMALL

SERIE JXM

MANTENIMIENTO INCLUIDO

FieldOps



¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Alta productividad
- Motor turbo intercooler
- Gran capacidad de levante
- Ejes resistentes de alto rendimiento
- Transmisión con inversor mecánico
- Toma de fuerza económica

	Farmall JXM 65
Motor	3 Cil. / Turbo intercooler / 2.9 l
Potencia nominal	65
Transmisión	8x8 Mechanical Shuttle
Toma de Fuerza	540/540E
Capacidad de levante (Kgf)	2,000 @ las esferas
Caudal de bomba principal (lpm)	54
Versiones	2WD / 4WD
Rodados	FWD: 16.9-30/1 1.2-24, 2WD: 16.9-30,7.5-16

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO LIGEROS

FARMALL
SERIE JXM

MANTENIMIENTO INCLUIDO
FieldOps



¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Comodidad premium
- Potencia eficiente con motor turbo intercooler
- Toma de fuerza económica
- Versatilidad superior
- Sistema hidráulico de alta capacidad
- Gran capacidad de levante
- Diversidad de transmisiones

	JXM 80	JXM 90
Motor	4 Cil. / Turbo intercooler / 3.9 l	
Potencia nominal (hp)	80	88
Transmisión	12x12 Mechanical Shuttle o 12x12 Power Shuttle	
Toma de Fuerza	540/540E	
Capacidad de levante (Kgf)	2,500 @ las esferas	
Caudal de bomba principal (lpm)	54	
Versiones	2WD / 4WD	
Rodados	4WD: 18.4-30/12.4-24 - 2WD: 18.4-30/10.0-16	

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO LIGEROS

SERIE JXT

MANTENIMIENTO INCLUIDO

FieldOps



Simples, confiables y económicos, los tractores JXT son ideales para cualquier negocio agrícola y pecuario o como tractores utilitarios. Estos tractores garantizan siempre un alto rendimiento de su inversión.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Mayor potencia en el rango de trabajo
- Plataforma ergonómica
- Control de elevador Lift-O-Matic
- Gran capacidad de levante
- Versatilidad en usos

	JX 75T
Motor	4 Cil. / Turbo / 3.9 l
Potencia nominal	75
Transmisión	8x2
Capacidad de levante (Kgf)	2,000 @ las esferas (1 cilindro auxiliar)
Potencia TDF (hp)	67
Velocidad TDF (rpm)	540
Versiones	ROPS 2WD / 4WD
Rodados	4WD: 16.9-30/11.2-24 - 2WD: 16.9-30/7.5-16

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO LIGEROS

SERIE JXT

MANTENIMIENTO INCLUIDO
FieldOps



Simples, confiables y económicos, los tractores JXT son ideales para cualquier negocio agrícola y pecuario o como tractores utilitarios. Estos tractores garantizan siempre un alto rendimiento de su inversión.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Mayor potencia en el rango de trabajo
- Plataforma ergonómica
- Control de elevador Lift-O-Matic
- Gran capacidad de levante
- Versatilidad en usos

	JX 45T
Motor	3 Cil. / Aspiración natural / 2.5 l
Potencia nominal	49
Transmisión	8x2
Capacidad de levante (Kgf)	1,800 @ las esferas
Potencia TDF (hp)	45
Velocidad TDF (rpm)	540/540E
Versiones	ROPS 2WD / 4WD
Rodados	4WD: 13.6-28/ 8.3-24 - 2WD:13.6-28/ 6.0-16

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO LIGEROS

FARMALL

SERIE JX

MANTENIMIENTO INCLUIDO

FieldOps



PENSADOS PARA REALIZAR LAS OPERACIONES MÁS DIVERSAS.

Los tractores Farmall JX de CASE IH destacan por sus características excepcionales que garantizan máxima productividad y comodidad. Disponibles con una cabina espaciosa de plataforma plana o configuración ROPS, ofrecen una excelente visibilidad. La serie Farmall JX es ampliamente reconocida por su versatilidad en labranza, siembra, empacado, siega de heno, carga frontal y otros implementos agrícolas.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Facilidad de operación
- Motores ecológicos y económicos
- Inversor hidráulico
- Cambios suaves
- Gran diversidad de marchas en transmisiones
- Estación del operador confortable
- Diversidad de velocidades de TDF
- Variedad de versiones

	90JX	100JX
Motor	4 Cil. / Turbo intercooler / 3.9 l	
Potencia nominal (hp)	88	98
Transmisión	12 x 12 Inversor hidráulico (Eq. Básico) / 20 x 12 Creeper e inversor mecánico (Eq. Opcional)	
Potencia a la TDF (hp)	78.9	85.7
Capacidad de levante (Kgf)	1,738.6 @ 610 mm	2,649.4 @ 610 mm (2 cilindros hidráulicos externos)
Velocidad TDF (rpm)	540/540E	
Versiones	CABINA / ROPS 4WD	
Rodados	18.4-30/12.4-24	18.4-30 o 18.4-34/13.6-24

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO LIGEROS

FARMALL
SERIE JX

MANTENIMIENTO INCLUIDO
FieldOps



Descubre los tractores Farmall JX de CASE IH, diseñados para ofrecer características excepcionales que garantizan máxima productividad y comodidad. Disponibles con una cabina espaciosa de plataforma plana o configuración ROPS, estos tractores aseguran una excelente visibilidad en todas las condiciones. La serie Farmall JX es altamente valorada en labores de labranza, siembra, empacado, siega de heno, uso de cargador frontal y otros implementos agrícolas.

	110JX
Motor	4 Cil. / Turbo intercooler / 3.9 l
Potencia nominal (hp)	110 hp
Transmisión	12 x 12 Inversor hidráulico (Eq. Básico) / 20 x 12 Creeper e inversor mecánico (Eq. Opcional)
Potencia a la TDF (hp)	89.7
Capacidad de levante (Kgf)	2,649.4 @ 610 mm (2 cilindros hidráulicos externos)
Velocidad TDF (rpm)	540/1000
Versiones	CABINA / ROPS 4WD
Rodados	18.4R34/14.9R24

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO MEDIANOS

FARMALL
SERIE M

MANTENIMIENTO INCLUIDO
FieldOps



El tractor Farmall M ActiveDrive 4 de Case IH ofrece un paquete único diseñado meticulosamente, con características e innovaciones superiores que están preparadas para satisfacer las necesidades futuras. La transmisión ActiveDrive 4 es especialmente destacada, ya que permite que la verdadera potencia del tractor se haga evidente en el campo. Esta combinación de diseño avanzado y tecnología de transmisión proporciona un rendimiento excepcional y una eficiencia mejorada, asegurando que el Farmall M ActiveDrive 4 sea una opción poderosa para agricultores y trabajadores del campo que buscan un equipo confiable y robusto.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- **Facilidad de operación**
- **Motores ecológicos y económicos**
- **Alta capacidad de caudal hidráulico**
- **Transmisión semiautomática**
- **Estación del operador confortable**
- **Diversidad de velocidades de TDF**
- **Llantas radiales**
- **Gran capacidad de levante**

110M ACTIVEDRIVE 4

Motor	**4 Cil. / Turbo intercooler / 3.9 l**
Potencia nominal (hp)	**110**
Transmisión	**16x16 SemiPowerShift, inversor electro-hidráulico**
Sistema hidráulico	**Control EDC, 65 lpm: 3 válvulas centro cerrado**
Potencia TDF (hp)	**93.6**
Capacidad de levante (Kgf)	**5,400 @ las esferas**
Velocidad TDF (rpm)	**540/ 1000**
Versiones	**CABINA 4WD**
Rodados	**14.9R24 / 18.4R34**

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES TODO PROPÓSITO MEDIANOS

MAXXUM



EL MEJOR TRACTOR EN CLASE, FUNCIONALIDAD Y EQUIPAMIENTO

Entendemos y respondemos a las peticiones y necesidades de todos aquellos que conocen el campo a fondo. Hemos reunido las mejores condiciones de comodidad y productividad en una sola familia de tractores, para que puedas enfrentar tus tareas más exigentes con total garantía. Nuestro objetivo es proporcionar equipos que no solo sean eficientes y potentes, sino también cómodos y adecuados para facilitar el trabajo diario en el campo.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Tractor mediano de buen peso
- Gran capacidad de levante
- Motores 6 cilindros TURBO INTERCOOLER
- Transmisión semiautomática
- Sistema hidraúlico centro cerrado
- TDF hidráulica
- Estación del operador confortable
- Llantas radiales

	MAXXUM 125 ROPS/CAB	MAXXUM 140 CAB
Motor	6 Cil. / Turbo intercooler / 6.7 l	
Potencia nominal (hp)	126	141
Transmisión	16x16 SemiPowerShift, inversor electro-hidráulico, embrague húmedo multidisco	
Potencia TDF (hp)	105	115
Sistema Hidráulico (lpm)	113	
Capacidad de levante (Kgf)	5,527 @610 mm	
Velocidad TDF (rpm)	540/1,000	
Versiones	ROPS / CABINA 4WD	CABINA 4WD
Rodados	14.9R28 / 18.4R38	

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES GAMA ALTA

PUMA



155 CABINA

Motor	Cil. / Turbo intercooler / 6.7 l
Potencia nominal (hp)	155
Transmisión	18 x 6 Full PowerShift, inversor electro-hidráulico, embrague húmedo multidisco
Capacidad de levante @ 610 mm (Kgf)	5527
Potencia TDF (hp)	135
Velocidad TDF (rpm)	540/1,000
Sistema hidráulico (lpm)	113
Tecnología	Equipo básico: Ready GPS./ Equipo opcional: GPS Full
Rodados	18.4R42 Dual / 14.9R30

TRACTORES GAMA ALTA

PUMA



	185	200	220 CVX
Motor	Cil. / Turbo intercooler / 6.7 l		
Potencia nominal (hp)	180/225	200/245	220/260
Transmisión	18 x 6 Full PowerShift, inversor electro-hidráulico, embrague húmedo multidisco		CVT Drive-ECO 40 km/h
Capacidad de levante @ 610 mm (Kgf)	8,647		
Potencia TDF (hp)	150 h	170	190
Velocidad TDF (rpm)	540 / 1000		
Sistema hidráulico (lpm)	120		150
Tecnología	Equipo básico: Ready GPS./ Equipo opcional: GPS Full		
Rodados	20.8R42 Dual / 16.9R30	18.4R46 Dual / 14.9R34	18.4R46 Dual / 14.9R34

TRACTORES GAMA ALTA

MAGNUM



Diseñado para superar tus expectativas, el nuevo Magnum es el resultado de la innovación constante. Con un consumo de combustible optimizado y un rendimiento inigualable, este tractor te garantiza productividad en cada jornada. ¡Descubre la fuerza de la tecnología al servicio de la agricultura!

	265	295	325
Motor	6 Cil. / Turbo intercooler / Common rail / 8.7 l		
Potencia nominal (hp)	265	295	325
Transmisión	Power drive 19 F x 4R, 40 km/h		
Potencia TDF (hp)	218	248	277
Sistema Hidráulico	Compensación de flujo de presión (PFC) / 5 electrohidráulicas / 224 lpm		
Velocidad TDF (rpm)	1,000		
Capacidad de levante @610 mm (Kgf)	6,350		7,210
Rodados traseros	520/85R46 Dual /480/80R50 Dual	520/85R46 R1W Dual	520/85R46 Dual /480/80R50 Dual /710/70R42 Dual
Rodados delanteros	420/85R34	420/85R34 Dual	
Sistema de Autoguiado	Preparación Ready (Básico) / Full GPS (Opcional)		Full GPS (Básico)
Cabina	Cabina prémium (Deluxe)		Cabina de lujo (Luxury)

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

TRACTORES GAMA ALTA

MAGNUM



¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- Conectividad inteligente: telemetría de alta tecnología y opciones GPS adaptadas a tus necesidades operativas
- Motores common rail TI
- Transmisiones automáticas FPS
- Sistema Hidráulico, CCLS (flujo compensado)
- Radar
- Estación del operador confortable
- Ejes traseros/delanteros HD
- Diversidad de potencias
- Llantas radiales/rodados traseros y delanteros duales

	355	385	405
Motor	6 Cil. / Turbo intercooler / Common rail / 8.7 l		
Potencia nominal (hp)	355	385	405
Transmisión	Power drive 21 F x 5R, 50 km/h	CVT Economica (40 km/h)	Power drive 21 F x 5R, 50 km/h
Potencia TDF (hp)	303	320	352
Sistema Hidráulico	Compensación de flujo de presión (PFC) / 5 electrohidráulicas / 224 lpm		
Velocidad TDF (rpm)	1000		
Capacidad de levante @610 mm (Kgf)	7940	9025	
Rodados traseros	520/85R46 Dual /480/80R50 Dual	480/80R50 Dual	
Rodados delanteros	420/85R34 Dual		
Sistema de Autoguiado	Full GPS (Básico)		
Cabina	Cabina de lujo (Luxury)		

TRACTORES GAMA ALTA

STEIGER / QUADTRAC



Hemos capturado el crecimiento en la agricultura a través de nuestra familia de tractores que incorporan las herramientas más innovadoras del mercado. La familia Steiger se destaca por su eficiencia en el consumo de combustible, sin comprometer en absoluto su potencia. Estos tractores están diseñados para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento robusto y eficiencia económica, asegurando que puedas trabajar de manera efectiva y rentable en el campo. Con los tractores Steiger, puedes confiar en contar con equipos que impulsan el progreso agrícola con confiabilidad y tecnología avanzada.

¿QUÉ LO HACE TAN ÚNICO?

- **Patente de sistema de 4 bandas**
- **Visibilidad 360 grados**
- **Telemetría**
- **Motores common rail TI**
- **Transmisiones automáticas FPS**
- **Sistema Hidraúlico CCLS (Flujo compensado)**
- **Full GPS**
- **Cabinas con suspensión de 4 puntos**
- **Ejes trasero/delanteros HD**
- **Diversidad de potencias**
- **Llantas radiales/rodados tras.& del duales**

	425	475
Motor	6 Cil. / Turbo EGVT / Common rail / 13 l	
Potencia nominal (hp)	425	475
Transmisión	16x2 PowerDrive PS4 (básica) / CVX drive (opcional) Inversor Electro-Hidraúlico	
Sistema hidráulico	Desplazamiento variable, presión con flujo compensado / 4 a 8 válvulas remotas.	
Versiones	Neumáticos / Orugas	
Neumáticos	Frontales: 620,70R46 Dual / Traseros: 620/70R46 Dual	
Orugas	4 de 30 in	
Tecnología	Full GPS	



EQUIPOS DE COSECHA

Descubre las cosechadoras de granos CASE IH, diseñadas para garantizar calidad excepcional al instante. Eleva tu cosecha al siguiente nivel con un cuidado superior en la calidad de los granos, separación y limpieza. Ideal para granos finos, maíz, caña y más

COMBINADAS DE

FLUJO AXIAL

SERIE 160



Descubre las cosechadoras Rotor Axial-Flow Serie 160, la combinación perfecta de simplicidad, productividad y fiabilidad. Equipados con la legendaria tecnología de Rotor de Flujo Axial, los modelos 6160 y 7160 garantizan alto rendimiento, pérdidas mínimas y tiempos cortos de preparación, adaptándose perfectamente a tus necesidades.

	6160	7160
Motor	6 cilindros/ TI /Common rail/8.7 lt	
Potencia Nominal	348 hp	375 hp
Potencia Máxima	411 hp	442 hp
Sistemas Trilla/ Área de limpieza	Rotor Axial Flow/5.52 m^2	
Sistemas AFS	AFS Connect (Básico)/AFS Harvest command (opcional)	
Depósito de granos	10,570 l	12,000 l

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

CABEZALES
DE GRANO FINO



Los cabezales para grano fino de Case IH están diseñados con perfiles que mejoran el flujo de cultivos y optimizan la alimentación en la combinada, asegurando un aprovechamiento óptimo en todos los cultivos de piso plano y reduciendo el esfuerzo. Estos cabezales proporcionan un alisamiento preciso y cortes al ras del suelo, incluso en terrenos irregulares.

	3020
Ancho de corte	20, 25, 30, 35 ft. (6.1, 7.62, 9.14, 10.6 m)
Sinfín	Diámetro: 26 in; Velocidad: std. 147 rpm/Opc. 164 rpm
Molinete	6 barras de plástico o acero; con mando hidráulico



CABEZALES
DE MAÍZ

En Case IH, nuestros expertos siempre han buscado la excelencia en los cabezales de maíz, asegurando el mejor rendimiento y fiabilidad.

Nuestro objetivo es avanzar continuamente y ofrecer una línea de cabezales que establezca nuevos estándares en tamaño, productividad, especificaciones y conveniencia. Esto nos permite satisfacer las exigentes necesidades de productividad de nuestros clientes que utilizan las combinadas Axial-Flow

	4406	4408	4408F
Número de surcos	6	8	8-folding
Espacio entre surcos	30 in (762 mm)		
Tipo de divisor	Articulado y flotante		



COSECHADORA DE CAÑA

AUSTOFT

El alto desempeño de las cosechadoras de caña de azúcar CASE IH es el resultado de más de 50 años de investigación, desarrollo de productos y un compromiso continuo para ofrecer soluciones avanzadas al sector. Las innovaciones tecnológicas de nuestras cosechadoras aseguran una elevada productividad y disponibilidad, garantizando la entrega de una materia prima que cumple con las especificaciones de la industria.

CASE IH es reconocida mundialmente como una marca pionera y líder en el segmento de la caña de azúcar. Creamos y establecemos estándares en la tecnología agrícola.

AUSTOFT SCH4000

Motor	**Cummins/6 Cilindros/6.7 lt/ Turbo interenfríado**
Potencia nominal	**173 hp**
Transmisión	**Hidroestática**
Cabina	**Aire acondicionado con 2 puertas**
Tanque de aceite hidráulico	**130 l**
Elevador	**Hidráulico y reversible**
Versión	**Neumáticos**
Equipamiento	**Divisores de cultivo, sistema despuntador, sistema de limpieza antivortex, rodillos de alimentación, sistemas de picado y descarga.**

COSECHADORA DE CAÑA

AUSTOFT



	A9000	A9900
Motor	Case IH FPT, Turboalimentado e interenfriado, inyección electrónica, 6 cilindros/ 11.1 l	
Versión	Neumáticos	Orugas
Potencia nominal	415 Hp	
Transmisión	Hidrostática	
Cabina	Aire acondicionado, asiento de entrenamiento, controles ergonómicos de lado derecho, Telemetría, instalación ready para sistema de guiado automático GPS.	
Dirección	Volante/Joystick	Joystick
Sistema de enfriamiento	Paquete de radiadores con pantalla fija para admisión de aire / Smart Fan: Ventilador con control de velocidad variable	
Sistema hidráulico	Control de tasa de alimentación, Bombas de pistón inteligentes con controladores electrónicos individuales, nuevo sistema Autotracker & cilindros de suspensión delantera	

EQUIPOS DE SIEMBRA

Case IH revoluciona la siembra con su nueva generación de sembradoras neumáticas de precisión: potencia, exactitud y los mejores resultados en el campo.'



caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

MODELO DV PRO



	DV40R PRO	DV60R PRO
Unidades de Simbra	4	6
Potencia Mínima Requerida (hp al motor)	80	110
Velocidad de la TDF (rpm)	540	
Peso Aproximado con Sistema de Fertilizante (kg)	1200	1600
Ajuste de Profundidad de las Ruedas de la Transmisión	Automático, hasta 60 cm	
Cancelación de Unidades de Siembra	Independiente, pasador en sistema de ejes	
Ancho entre Surcos	Desde 35 cm hasta 90 cm	
Tipo de enganche	Intregal / CAT II	
Marcadores	Hidráulicos Independientes	
Caja de Cambios	Por engranajes	

Diseñadas para trabajar en sistema de labranza convencional y sistema de labranza reducida.



EQUIPOS DE PREPARACIÓN DE SUELO

Case IH ofrece equipos de labranza y siembra diseñados para maximizar sus rendimientos. Nuestra gama de equipos incorpora tecnologías avanzadas para la preparación precisa del suelo y sembradoras que garantizan una siembra exacta y eficiente

DISK RIPPER
ECOLO-TIGER 875



La solución a sus necesidades de labranza primaria es un Ecolo-Tiger 875 de Case IH, es un implemento que combina discos con puntas, construido para durar en condiciones difíciles y flexibilidad para satisfacer sus necesidades.

La familia Case IH de Ecolo-Tiger's está diseñada para proporcionar el semillero perfecto para su operación. Estos implementos de disco-punta optimizan el manejo de residuos, la labranza del suelo y el acondicionamiento de la cama de siembra.

	MAQUINA	
	7 PUNTAS	**9 PUNTAS**
Ancho de trabajo	4.27 m	5.49 m
HP @TDF por punta	35 a 40 hp (86 a 98 kW/m)	
Velocidad de operación	8 a 11 km/h recomendada	
Protección de cuchillas	Cuchillas montadas en amortiguador más un marco que se levanta contra un alivio accionado por resorte que se restablece automáticamente cuando se elimina la obstrucción	
Tamaño de discos	Básicos: 24 pulg. (610 mm); Opcionales: 26 pulg (660 mm)	
Ganchos	1-1/4 × 4 pulg. (32 × 102 mm), vastago de desgaste opcional	
Puntas de ganchos	Puntas "Tiger" recubiertas de carburo de cromo	

RASTRAS

DESCENTRADAS IZQUIERDAS



La rastra de disco descentrada izquierda de Case IH es fuerte y ruda, siempre lista para enfrentar al suelo más duro, permite una rápida configuración; su ajuste es fácil & sencillo. Por su material de larga duración está por encima en durabilidad y rendimiento que cualquier otra del mercado.

	790 Todo propósito	790 Cóncavas
Ancho de corte	40, 50 y 56	28
Diámetro del disco	28 in	32 in
Separación del disco	10.5 in	12 in
Requerimiento del tractor	Mayor a 250 hp	



SEGADORAS ACONDICIONADORAS

AUTOPROPULSADAS & CABEZALES

Las segadoras-hileradoras Case IH ofrecen el máximo rendimiento y comodidad para el operador, destacándose por tener las velocidades más rápidas en campo y transporte de la industria.

	WD1905
Motor	6 cilindros/TI Inyección electrónica
Potencia nominal	190 hp
Transmisión	Hidrostática (GROUND BY DRIVE)
Cabina	Aire acondicionado, asiento de entrenamiento, monitor AFS PRO 700, controles ergonómicos de lado derecho
Cabezales compatibles	14 & 19 ft discos 16 ft navajas (con adaptador)

CABEZALES DE

DISCOS



Los nuevos cabezales de disco de la serie RD5 ofrecen un corte más limpio para cosechar cada tonelada & un hilerado mejorado para lograr un secado más rápido de la cosecha.

La barra de corte de disco actualizada ofrece un corte más limpio y el diseño de perfil más bajo produce un acabado fino en la hilera.

	RD165
Ancho de cabezal	16 ft
Sistema acondicionador	Rodillos tipo “Chevron entrelazado”
Número de discos	10
Navajas por disco	2
Presión del rodillo	Manivela ajustable

CABEZALES DE

NAVAJAS



El cabezal de navajas HDX de Case IH, utiliza la acción contra el roce de dos navajas, para el corte de los cultivos de forma limpia, mientras que un sinfín flotante mantiene la cosecha de tal forma que se mueva suavemente.

	HDX 162
Ancho de cabezal	16 ft
Mando del cabezal	Hidráulico
Rango de altura de corte	1.2 in a 6.2 in
Sistema acondicionador	Rodillos tipo “Chevron entrelazado”
Diámetro del molinete	42 in

SEGADORAS
DE DISCOS



Las segadoras de discos de la serie MD de Case IH ofrecen un rendimiento de corte limpio, excelente maniobrabilidad y durabilidad, adaptándose a la mayoría de los cultivos en cualquier situación.

	MD83	MD93
Número de discos	6	7
Ancho de corte	2.4 m	2.8 m
Requerimientos del tractor	55 hp	60 hp

SEGADORAS

ACONDICIONADORAS DE DISCOS



Las segadoras acondicionadoras de discos de la serie DC3 de Case IH son líderes en la industria, destacadas por ofrecer un corte preciso y un acondicionamiento superior para obtener heno de alta calidad y una formación óptima de hileras. Estas segadoras han sido actualizadas con mejoras significativas en eficiencia y robustez, incluyendo un nuevo sistema de cuchillas de cambio rápido."

	DC93	DC103
Número de discos	7	8
Ancho de la banda de corte	2.8 m	3.16 m
Requerimientos del tractor	65 hp	80 hp



EMPACADORAS
RECTANGULARES

Obtenga pacas de alta calidad en todo tipo de cultivos y condiciones con la serie SB de empacadoras rectangulares de Case IH, reconocidas por su alta productividad y fiabilidad. Con 3 modelos disponibles, estas empacadoras realizan el trabajo de manera eficiente gracias a características de alta capacidad como recogedores amplios y sistemas de alimentación rotativa suave de alta resistencia.

	SB531	SB541	SB541 C
Tamaño de la paca (Ancho x alto/Longitud)	14x18 in / 12 a 52 in		
Sistema de alimentación	Horquilla alimentadora y 2 pares de rotores	Horquilla alimentadora y 3 pares de rotores	
Versión	Hilo	Hilo / Alambre	Hilo HD
Velocidad del pistón	93 carreras / minuto		
Requerimientos de tractor a la TDF	62 hp	75 hp	75 hp

EMPACADORA
DE ROLLO



Las empacadoras de rollo Case IH RB5 producen pacas consistentemente densas en forma de rollo, incluso en condiciones variables del campo y cultivo.

	RB455	RB465
Diámetro de paca	0.9-1.5 m	0.9-1.8 m
Cámara de empaque	Cámara variable	
Peso de la paca	181-544 kg	181-748 kg
Requerimientos de tractor a la TDF	40 hp	70 hp

EMPACADORA
GIGANTE



EMPACADO MUY RÁPIDO DE ALTA PRODUCTIVIDAD

Descubra la excelencia en empacadoras con Case IH. Reconocidas por su eficacia, productividad y densidad de pacas, nuestras empacadoras gigantes están diseñadas para satisfacer sus necesidades más exigentes. Elija calidad y rendimiento superior para maximizar su producción agrícola.

	LB434XL	LB436HD
Ancho/Altura/Longitud de la paca	1.2 x 0.9 m × 3 m	
Velocidad del pistón / Carrera del pistón	48 carreras x min/ 28 in	48 carreras × min/ 29.4 in
Recogedor	4 barras de ganchos	5 barras de ganchos
Velocidad de rotor	101 rpm	108 rpm
Capacidad de rollos de cuerda	32 bobinas	36 bobinas XL
Requerimientos del tractor	160 hp @TDF, 2 válvulas remotas & TDF 1,000 rpm	>250 hp @TDF, 2 válvulas remotas & TDF 1,000 rpm

IRONFIELD


Descubre los nuevos implementos Ironfield



caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA

FieldOps



Case IH FieldOps™ es la nueva plataforma digital diseñada para simplificar la gestión agrícola. Con ella podrás monitorear tu flota en tiempo real, incluso equipos de diferentes marcas, acceder a información operativa y agronómica en un solo lugar, visualizar lo que ocurre en cabina y brindar soporte remoto inmediato. Además, convierte los datos en decisiones más precisas para mejorar la eficiencia y productividad de tu negocio.

FieldOps™: la tecnología que conecta, simplifica y potencia tu campo.


DECISIONES UNA SERIE
DOCUMENTAL DE CASE IH
La Decisión Definitiva
caseih.mexico
www.caseih.com.mx
LA DECISIÓN DEFINITIVA

CASE IH

GRUPO QUIMMCO

CNH

CNH de México Av. 5 de Febrero #2117, Zona Industrial Benito Juárez
Querétaro, Qro

Atención personalizada

CASE es una marca de CNH Industrial, Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto al equipo no necesariamente forman parte del equipo original

EDICIÓN 2026-2027

caseih.mexico www.caseih.com.mx

LA DECISIÓN DEFINITIVA